

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๘,๐๐๐- บาท (เงินเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแรต ขนาดตามแบบมาตรฐาน (การจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล) (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๙๖๘,๐๐๐- บาท (เงินเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๖. ๑ นายมะซอบรี หะยีชะ ประธานกรรมการ
 ๖. ๒ นางสาวเกศินี มณีพวง กรรมการ
 ๖. ๓ นายนาวิน ชูพันธ์ กรรมการ

แบบ ปร. 5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล

ปริมาณงาน ขนาดตามแบบมาตรฐาน(การจัดทำลานกีฬาเอนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	762,180.60	1.2708	968,579.11	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7 %			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				968,579.11	
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตัวเลข)				968,000.00	
ตัวอักษร (-เก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		8,030.00	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		120.55	บาท / ตร.ม.		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ					
(นายมะซอบรี หะยีซ๊ะ)					
(ลงชื่อ).....กรรมการ					
(นางสาวเกศินี มณีพวง)					
(ลงชื่อ).....กรรมการ					
(นายนาวิน ชูพันธ์)					



คู่มือการจัดทำแผนที่พิกัดแผนที่ระดับชุมชน-ตำบล




กรมแผนที่ภูมิประเทศ
สำนักงานแผนที่ภูมิประเทศ
สำนักงานแผนที่ภูมิประเทศ



แผนที่แสดงความลาดเอียง
มาตราส่วน 1 : 100

สนามฟุตบอลมาตรฐานแบบไม่ปูหญ้า

ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4" ทาสีขาว




เหล็ก U. 6 มม. เชื่อมติดเสาคัดซ้าย

ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4" CLASS A

ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2" CLASS A

เหล็ก U. 6 มม. ยาว 40 ซม.



แบบประตูฟุตบอล

มาตราส่วน 1 : 100

รายการประกอบแบบสนามฟุตบอล

1. หินที่ดำเนินการขนาด 73.00 x 110.00 ม.
2. ถมดินปรับพื้นที่บดอัดแน่น โดยใช้ดินร่วนหยาบหรือดินลูกรังร้อนที่ปราศจากเศษขยะมูลฝอย วัชพืช และปรับความเอียงลาดตามแบบ
3. การบดอัดควรบดอัดให้แน่นสม่ำเสมอเป็นแอ่งน้ำ แล้วโรยทับหน้าด้วยทรายความหนาประมาณ 1 ซม. และบดอัดให้แน่นและเรียบอีกครั้งหนึ่ง
4. โรยเส้นสนามฟุตบอลด้วยปูนขาว ระยะตามแบบ
5. จัดทำประตูฟุตบอลมาตรฐาน 1 คู่ พร้อมตาข่ายในลอนลำเรีรูป ขนาดระยะตามแบบ
6. จัดหาแท่งค้ำสำหรับรับรูปน้ำดื่มโดยเฉพาะ ควรทำด้วยโลหะหรือไฟเบอร์กลาส หรือ Polypropylene ขนาด 1,000 ลิตร ก้อนน้ำและขาตั้งแท่งค้ำเป็นโลหะแบบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 1 ชุด
7. ติดตั้งป้ายโครงการฯ ตามแบบ ควรวางตำแหน่งป้ายโดยให้ผู้ควบคุมงานหรือเจ้าของพื้นที่ หรือกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นผู้กำหนดจะดำเนินการ